## **SCHEDA TECNICA**



## **ALIGAS N-C30**

## Scheda N. 088 C30

	Specifiche di Fornitura									
	Gas Base/Componenti			Impurezze						
Simb.	Composizione		Purezza	Simb.	Requisiti					
CO2	30 %v	± 10 %v (nom.)	≥ 99,9 %v	-	-	-				
N2	Resto	-		-	-	-				
-	-	-		-	-	-				
-	-	-		-	-	-				
-	-	-		-	-	-				
-	-	-		-	-	-				

	Specifiche di Imballaggio						
	Capacità	Pressione	Valvola	Colore Ogiva	<b>Colore Fusto</b>		
Danalai.	16 bb x 40 Litri		5-UNI 11144:2005 W 21,7 x 1/14" Fil. Femm. DX	Verde Brillante RAL 6018			
Pacchi	16 bb x 50 Litri						
	14 Litri	450 h = 1/2 45 %6\			Blu RAL 5015		
Bombole	40 Litri	150 bar (a 15 °C)					
	50 Litri			Verde Brillante			
	-			RAL 6018			
		-					

<sup>\*</sup> Altri formati sono disponibili su richiesta e previa disponibilità

Applicazioni					
Confezionamento in atmosfera protettiva di prodotti alimentari					
-					

## Informazioni sulle Regolamentazioni I singoli gas componenti la miscela sono conformi al Regolamento (UE) N. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio -

Per tutte le altre informazioni fare riferimento alla Scheda di Dati di Sicurezza Gabogas2 MIX 017

Gabogas2 S.r.l. non è responsabile circa l'uso e relative conseguenze delle informazioni contenute nella presente ST